Danfoss Регулятор температуры AVTB AVT FJV



[1]

Бренд: Danfoss [2]

Категория оборудования: <u>Оборудование Danfoss</u> [3]

Температурные регуляторы

Функции и Возможности

- Макс. диапазон горячей воды

90° C - 350° C

- Возможные Ду

10 - 125 мм

- Диапазон Ру

10, 16, 25, 40 бар

- Блочное исполнение
- Функция безопасности согласно DIN стандартам

AVTB



Комплект клапана AVTB состоит из регулирующей рукоятки, корпуса клапана, сильфонного узла с капилярной трубкой и гильзой для датчика.

Клапан применяется для регулирования температуры воды в емкостных и скоростных водоподогревателях систем горячего водоснабжения, мослоподогревателях и т. д.

AVT





Danfoss Регулятор температуры AVTB AVT FJV

Опубликовано на АльфаТех (http://a-teh.com)

AVT - являются автоматическими пропорциональными регуляторами температуры прямого действия.

В комбинации с VG этот регулятор предназначен для применения в системах ГВС с водоподогревателями.

В комбинации с VGS регулятор используется для пара или горячей воды с температурой до 200 °C.

FJV



Клапан-ограничитель температуры теплоносителя FJV предназначен для автоматического регулирования постоянства температуры теплоносителя, возвращаемого в систему централизованного теплоснабжения после теплоиспользующих установок. Клапан FJV гарантирует, что возвращаемая в систему централизованного теплоснабжения вода охлаждена до заданной температуры.





fiv.jpg [6]

HUK: http://a-teh.com/products/danfoss-regulvator-temperatury-avtb-avt-fiv

o://a-teh.com/sites/default/files/products/avtb 0.jpg

o://a-teh.com/products/brands/danfoss

o://a-teh.com/products/category/oborudovanie-danfoss

o://a-teh.com/sites/default/files/products/files/regulators catalogue.pdf

o://a-teh.com/sites/default/files/products/files/avt.jpg

o://a-teh.com/sites/default/files/products/files/fjv.jpg